KV 440

Kunststoff-Aluminium-Verbundfenster

KV 350 Kunststoff-Aluminium-Verbundfenster





Seien Sie autark: Mittels Photovoltaikmodul lässt sich I-tec Shading ohne externe Stromquelle steuern.



Das Kunststoff-Aluminium-Verbundfenster KV 440 hat eine Bautiefe von 93 mm und ist perfekt kombinierbar mit dem Kunststoff-Aluminium-Fenster KF 410.

home pure home soft ambiente

Das Design kann passend zum Stil des Hauses gewählt wählen.



Das 6-Kammer-Rahmenprofil sorgt für bessere Wärmedämmung. Drei umlaufende Dichtungen schützen den Innenbereich vor Nässe und verbessern gleichzeitig Wärme- und Schallschutz.



Mit einer Bautiefe von 74 mm ist dieses Fenster absolut schlank gebaut. Außerdem ist es perfekt kombinierbar mit dem Kunststoff-Aluminium-Fenster KF 310.

Wählen Sie hier zwischen dem Designstil home pure und ambiente.



Wärmedämmung bis $U_w = 0.79 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ Verriegelung verdeckt liegend

Schallschutz bis 44 dB Sicherheit

Bautiefe 74 mm

I-tec Connect I-tec Shading

I-tec Glazing



Wärmedämmung bis $U_w = 0.64 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Schallschutz bis 45 dB

I-tec Connect

I-tec Insulation

I-tec Glazing I-tec Shading

Verriegelung verdeckt liegend

Bautiefe

54 | Fenster- & Türenbuch **2024/25**